本カタログは、旧製品もしくはすでに販売終了した製品のカタログです。

最新版のカタログ、現在販売している製品のカタログは
下記サイトにございます。

www.hp.com/jp/catalog

※その他ご不明な点は 下記お問い合わせ窓口まで ご連絡ください

ご購入前のお問い合わせ窓口

オンラインストアで扱っている製品に関する購入の窓口	日本HPの製品全般に関する製品情報提供の窓口
HP Directplus	**カスタマー・インフォメーションセンター**
月曜日～金曜日9:00～19:00 （土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く） ※個人のお客様のみ土曜日10:00～17:00も受付	月曜日～金曜日9:00～19:00　土曜日10:00～17:00 （日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く）
03-6416-6222	**03-6416-6660**

ご購入後のお問い合わせ窓口

お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。

最新情報

ホームページ		www.hp.com/jp
カタログライブラリ	Yahoo! /Googleで「HPカタログ」を検索！ HPカタログ 検索	www.hp.com/jp/catalog
	HP プロダクトセレクション	www.hp.com/jp/selection
イベント・セミナー 一覧	Yahoo! /Googleで「HPイベント」を検索！ HPイベント 検索	www.hp.com/jp/seminar
	パートナーソリューションをご紹介 HP Open System Seminar	www.hp.com/jp/oss
気軽に、便利に、IT最前線の情報を入手！ メールニュース配信登録	Yahoo! /Googleで「HPメールニュース」を検索！ HPメールニュース 検索	www.hp.com/jp/subscribe
ケータイでアクセスして情報を入手！ モバイルサイト	スペシャルコンテンツ配信中	www.hp.com/jp/mobile

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒102-0076 東京都千代田区五番町7番地

Windows®. 壁のない世界へ。HP がお勧めする Windows .

HP Mini 5101 Notebook PC

モデル	N280/10H/2/160/N/o/XPV/M/C	N280/10H/2/128S/N/o/XPV/M/C
製品番号	VS586PC#ABJ	VS587PC#ABJ
OS	Windows® XP Professional Service Pack 3適用済み（Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード）※1	
プロセッサー	インテル® Atom™ プロセッサー N280（512KB L2キャッシュ、1.66 GHz、533MHz FSB）	
チップセット	モバイル インテル® 945GSE Express チップセット	
メモリ※2	2GB（2048MB×1） PC2-6400 DDR2-SDRAM（最大2GB）	
メモリスロット	1スロット（200ピン SO-DIMM）、空き：0	
ストレージ※3	160GB ハードディスクドライブ（Serial ATA、7200rpm、SMART機能対応、HP 3Dドライブガード対応※4）	高速128GB SSD
フロッピーディスクドライブ	オプション	
オプティカルドライブ	オプション	
モデム	なし	
ネットワークコントローラー	内蔵 Marvell 88E8072 Gigabit Ethernet Controller（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、自動認識、Wake-on-LAN※5、PXE 2.1リモートブート	
無線LAN	インテル® WiFi Link 5100（IEEE 802.11a/b/g/n（draft 2.0）、Wi-Fi準拠（IEEE 802.11a/b/gのみ）、CCX Version 4.0準拠（IEEE 802.11a/b/gのみ））、オン/オフスイッチ付き※6	
無線LANセキュリティ	最大128bit WEP、WPA、WPA2、hardware-accelerated AES、802.1x authentication types EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP-GTC、PEAP-MSCHAPv2、LEAP、AES、EAP-FAST	
Bluetooth※7	内蔵Bluetooth v2.1	
3G通信機能	なし	
グラフィックスタイプ	インテル® GMA 950（モバイル インテル® 945GSE Express チップセットに内蔵、デュアル・モニタ対応、拡張デスクトップ表示サポート）	
ビデオメモリ	最大224MB（メインメモリと共有、使用状況により変動、システムメモリに2GB搭載時）	
ディスプレイタイプ（液晶表示最大解像度/表示色）※8	10.1インチワイドTFTカラーHD液晶ディスプレイ、LEDバックライト、HPパネルプロテクトシステム（1,366×768/最大1,677万色）	
外部ディスプレイ※9	最大1,900×1,200 最大1,677万色、最大100Hzリフレッシュレート	
ポインティングデバイス	タッチパッド（上下スクロール機能付き）	
拡張カードスロット※10	SDカードスロット×1※11	
キーボード	キーピッチ：約18.1×18.1mm、キーストローク：約1.7mm、日本語配列（87キー）、HP DuraKeysコーティング	
インターフェイス	外部ディスプレイポート（アナログRGB ミニD-sub15ピン×1）、USB2.0ポート×3（外付けドライブ用電源コネクター×1付き）、ネットワークポート（RJ45）、マイク入力、ヘッドフォン・ラインアウト出力	
オーディオ機能	High Definition Audioサポート（24-bit DAC）、ADI1984 High Definition CODEC、全二重、サウンドブラスタープロ互換、内蔵ステレオスピーカー（2W、4Ω）、内蔵ステレオマイク	
内蔵カメラ	2メガピクセル	
マネジメント機能	SMBIOS Version 2.4、パワーマネジメント機能（ACPI準拠）、Wake-on-LAN※5、PXE 2.1リモートブート、Statistics Gathering（SNMP MIB II, Ethernet-like MIB, Ethernet MIB（802.3x, clause 30））、	
セキュリティ機能	メモリチェンジアラート、パワーオンパスワード、管理者パスワード、セキュリティ ロック ケーブル用スロット（内寸約6.8×2.9mm）、ドライブロック、HPディスククリーナー	
セキュリティチップ	なし	
指紋認証センサー	なし	
サイズ（幅×奥行き×高さ）	262×180×23.2（最薄部、突起部含まず）-31（最厚部、突起部含む、オプションの6セルバッテリ搭載時は最厚部37.8）mm	
質量※12	約1.2kg（オプションの6セルバッテリ搭載時：約1.3kg）	約1.16kg（オプションの6セルバッテリ搭載時：約1.26kg）
梱包箱サイズ、質量	338×296×108mm、約2.5kg	
ACアダプター	HP 65Wスマート ACアダプター※13（動作電圧：100-240 VAC、動作周波数：47-63Hz、約280g、47×106×28mm（突起部・コード含まず））、全長約3.66m	
消費電力（標準時※14/最大時）	約14W/約65W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	区分 0.0009	
標準バッテリ※15	リチウムイオンバッテリ（4セル、29WHr）約200g、46×13×210mm（突起部含まず）、バッテリ残量表示LED付き	
バッテリ駆動時間※16	最大約4.5時間（オプションの6セルバッテリ使用時：最大約9時間）	最大約5時間（オプションの6セルバッテリ使用時：最大約10時間）
バッテリ充電時間	HPファスト・チャージ・テクノロジー※17対応、電源オフ時 約2.5時間（90%充電までは約1.5時間）、電源オン時 約3.5時間	
主なソフトウェア※18	Adobe® Flash Player、Roxio® Creator Business、Intervideo WinDVD、McAfee Total Protection（60日間試用版）、Corel® Home Office等	
リカバリメディア※19	Windows® XP Professional SP 3 OSリカバリDVD、Windows Vista® Business 32bit OSリカバリDVD、アプリケーション&ドライバリカバリDVD	
主な添付品※20	スマートACアダプター、電源コード、保証書等	
保証期間※21	標準保証：1年（1年間引き取り修理サービス※22、1年間パーツ保証）グローバルワランティ※23	

Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。
※1 お客様のダウングレード権を行使して、Windows Vista® Business 正規版モデルに対して予め、Windows® XP Professional SP 3 正規版をプリインストールして出荷するサービスです。Windows® XP Professional SP 3 正規版用リカバリメディアキットとWindows Vista® Business 32bit 正規版用リカバリメディアキットの両方が付属しています。 ※2 グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。メインメモリはDDR2-533で稼動します。 ※3 プライマリパーティション（Cドライブ）は全領域がNTFSフォーマットとなります。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして10GB前後割り当てられます。標準ツールでは、パーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。表記上のストレージ容量は、1GB＝1000³Byte換算であり、1GB＝1024³Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※4 ディスプレイの開いている状態では、全方位への落下を検知し、瞬間的にHDDヘッドをセイフティゾーンに退避。ディスプレイを閉じると少しの揺れでもヘッドを瞬間的に退避させるため、移動中の振動や衝撃からも大切なデータを守ります。ディスク面が傷つきデータを損失することを防ぎます。 ※5 スタンバイ、休止状態からのWake-on-LAN（Magic Packet/Microsoft Wake-Up Frame）、電源オフ時からのWake-on-LAN（Magic Packetのみ）をサポート。 ※6 IEEE802.11aについてはW52/W53/W56に準拠します。J52には非準拠。J52/W52/W53/W56は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。IEEE802.11a準拠無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。IEEE802.11nはdraft 2.0、IEEE802.11a/b/gのみWi-Fi準拠。 ※7 対応Profile（Bluetooth for Windows 4.0ソフトウェア）：Serial Port Profile（SPP）、Service Discovery Application Profile（SDAP）、Dial-Up Networking（DUN）、Generic Object Exchange Profile（GOEP）、Object Push Profile（OPP）、File Transfer Profile（FTP）、Synchronization Profile（SYNC）、Hard Copy Cable Replacement（HCRP）、Personal Area Networking Profile（PAN）、Human Interface Device Profile（HID）、FAX Profile（FAX）、Basic Imaging Profile（BIP）、Headset Profile（HSP）、Hands Free Profile（HFP）、Advanced Audio Distribution Profile（A2DP） ※8 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素（ドット）や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあられる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。 ※9 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。 ※10 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。 ※11 HCSD、マルチメディアカード対応、「SDメモリーカード」、「マルチメディアカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SDIOカードはご利用できません。「miniSDカードは、miniSDカードアダプターを使用しても、ご利用いただけません。miniSDカード、miniSDカードアダプターまたはコンピュータが破損する恐れがあります。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://panasonic.jp/sd/ ※12 構成により異なります。（2048MBメモリ、160GB HDD、Bluetooth搭載モデル、4セルバッテリ装着時で計測。） ※13 周波数による電気的な過負荷でPCが壊れてしまうの有効ページプロテクト機能搭載。HP EliteBookシリーズ、HP ProBookシリーズのほかのPCラインアップとも共通して使用可能。（対応機種についてはこちらのサイトをご覧ください。http://www.hp.com/jp） ※14 スマートACアダプター運用時、周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。 ※15 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。 ※16 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）に準拠して測定しております。実際の駆動時間はこの数値より短くなることがあります。 ※17 100%充電までの約6割の時間で90%まで充電可能。 ※18 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。 ※19 リカバリメディアからのOSインストールには、別売USB DVDスーパーマルチドライブが必要となります。 ※20 添付品は予告無く変更になる場合があります。 ※21 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。
※22 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後、返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。 ※23 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。
☆ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
※ 環境条件（動作時）：温度0 ～ 35°C（オプションの光ドライブ非書き込み時）、温度5 ～ 35°C（オプションの光ドライブ書き込み時）、相対湿度10 ～ 90%（但し、結露しないこと）。（非動作時）：温度-20 ～ 60°C、湿度5 ～ 95%（但し、結露しないこと）。

オプション製品　HPのノートブックPCオプション製品に関する情報はhttp://www.hp.com/jp/notebooks_optionsをご覧ください。

電源（バッテリ）	6セルバッテリ（HP5100シリーズ用）	AT901AA#UUF
	HP 65W スマートACアダプター	ED494AA#ABJ
	90W コンボスマートアダプター	AJ652AA#ABJ

外付けデバイス	HP USB外付けフロッピーディスクドライブ	DC361B
	USB DVDスーパーマルチドライブ	PA509A#B13
	250GB ポケットメディアドライブ	FE477AA
ドッキング	USB 2.0 ドッキングステーション	FQ834AA#UUF

アクセサリ	光学式USBスクロールマウス（カーボンカラー）	DC369A
	USB光学式小型マウス	RH304AA
メモリ	2GB メモリ（PC2-6400）	KT293AA
セキュリティ	ケンジントン社製セキュリティ ロック ケーブル	PC766A

HP Care Packハードウェアサービス（オプション）　HP Care Pack製品の詳細につきましてはインターネットをご参照ください。http://www.hp.com/jp/carepack_fixed

	ハードウェアオフサイトクーリエ			ハードウェアオンサイト翌日対応			ハードウェアオンサイトトラベル翌日対応			HD返却不要翌日対応		
サービス内容	標準保証の内容を3・4・5年間のハードウェアオフサイトクーリエにアップグレードします。 ※お客様の希望される場所へ引き取りに伺い、修理後にお届けするサービス			標準保証の内容を3・4・5年間のハードウェアオンサイト翌日対応にアップグレードします。 ※エンジニアによる訪問修理サービス			海外（日本を含む）でご利用する場合、標準保証の内容を3・4・5年間のハードウェアオンサイト翌日対応にアップグレードします。 ※エンジニアによる訪問修理サービス			交換により取り外されたハードディスクをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します。		
	3年用	4年用	5年用	3年用	4年用	5年用	3年用	4年用	5年用	3年用	4年用	5年用
ノートブックK用	UK707E	UK720E	UK721E	UK703E	UK716E	UK718E	UL653E	UL654E	UL655E	UL657E	UL658E	UL659E

●印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●製品写真の大きさは同比率ではありません。●製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。●本カタログで使用している写真は、実際の製品と異なる場合があります。●液晶ディスプレイでは、液晶の特性上、温度変化などで明るさのむらや微細な斑点があられることがあります。●プリインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアル等において一部異なるものがあります。●プリインストール/添付ソフトのマニュアルのなかにはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。●プリインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能に関しては、予告なしに変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。●ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入時には予めご確認ください。●一般的にWindows® 95、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、Windows® XP用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。●市販ソフトウェアによってはボリューム機能を設定できない場合があります。●弊社はいかなるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証については本パソコンに対し適用されるものです。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害等の責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。●保証書は大切に保管してください。●バッテリパックは消耗品です。●使用時間を長くするため、バッテリ駆動で使用する場合はディスプレイの明るさをおさえています。

安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

日本HPのオンラインストア
HP Directplus

HP Directplus 03-6416-6161
ご注文・お問い合わせ　月曜日～金曜日9:00～19:00（土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く）
※個人のお客様のみ土曜日10:00～17:00も受付
http://www.hp.com/jp/directplus/

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆油インキを使用しています。
PRINTED WITH SOY INK

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino ロゴ、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2009年8月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒102-0076 東京都千代田区五番町7番地

JPT09783-01

10.1インチワイド ミニノートPC
HP Mini 5101 Notebook PC

HP Mini 5101 Notebook PC

Windows®. 壁のない世界へ。HP がお勧めする Windows .

コンパクトで高いコストパフォーマンスを実現するインテル® Atom™ プロセッサー N280を採用。
OSには、ビジネスで広く利用されているWindows® XP Professional Service Pack 3適用済み
(Windows Vista® Business 正規版 ダウングレード)をプリインストールしています。
10.1インチHD高解像度の液晶ディスプレイ、2GBのメモリや、
7200回転の高速な160GB HDDなどビジネス用途でも十分使える仕様に加えて、
低消費電力で耐衝撃性に優れる128GBのSSD(Solid State Drive)を搭載したモデルをご用意しています。

intel Atom inside

Windows Vista Business

Microsoft Windows xp Professional

HP Mini 5101 Notebook PC 外観図

1. 10.1インチHD(1366×768)カラー液晶ディスプレイ
2. 電源コネクター
3. 外部ディスプレイポート(ミニD-sub15ピン)
4. 通気口
5. USB 2.0ポート×2
6. HP Quick Launch ボタン(Web/Mail)
7. 95%フルサイズキーボード
8. タッチパッド
9. 電源ボタン
10. スクロールゾーン
11. セキュリティ ロック ケーブル用スロット
12. ネットワークポート(RJ-45)
13. USB 2.0ポート(外付けドライブ用電源付き)
14. オーディオ入力(マイク)
15. オーディオ出力(ヘッドフォン)
16. SD/MMCカードスロット
17. 無線オン/オフスイッチ
18. スピーカー

ビジネスに最適なミニノート PC

DESIGN

長時間の使用もできる使いやすさ

毎日長時間利用するビジネスPCは、長く使っても疲れにくい操作性が重要です。HP Mini 5101 Notebook PCは、95%フルサイズキーボード(約18.1mm×18.1mm)を採用。ひとつひとつのキーが独立した形状なので、隣接するキーを一緒に押すことによるタイプミスを削減できます。また、超コンパクトなボディながら10.1インチのワイドディスプレイを採用。1366×768のHD解像度なので、多くの業務アプリケーションも快適に利用できます。また、L字型ヒンジの採用によりディスプレイの高さを最低限に抑制。視線が低く抑えられるのでドライアイの防止にも有効で、会議室などでもディスプレイで視線を遮ることなく利用できます。

使いやすいインターフェイス

ギガビット対応の有線LANに802.11 a/b/g/draft-nに準拠した無線LANと、充実のインターネットアクセス機能を装備。また、Bluetoothも最新の2.1を装備しています。SDカードスロットやUSBポート、オーディオ入出力などを含むインターフェイスはすべて左右に配置し、使いやすさに配慮。電源やネットワークの状態が視覚的にわかるLEDも装備しています。

STRONG

毎日持ち歩いても壊れにくいタフなボディ

本体には軽くて堅牢なアルミニウム、マグネシウム合金を採用しています。天面への耐加重500kgf※を実現し、ラッシュ時の電車移動でも安心。ネジがひとつも見えない洗練されたフォルムは、所有の喜びを感じさせる美しさです。また、落下や衝撃からHDDを守る「HP 3Dドライブガード」、液体をこぼしても直に本体へ浸入することを防ぐ「スピルレジスタントキーボード」、キーの印字が通常より50倍はげにくい「HP DuraKeys」など、ビジネスの現場での過酷な使用に耐える堅牢性を実現しています。

※第三者機関によるテスト結果:動作時、天面と底面全体へ均等に500kgfの耐加重テストを実施。
※本製品の耐衝撃・耐圧迫性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。

高速なSSDドライブモデルも用意

記憶媒体に、高速な128GBのSSD(Solid State Drive)を搭載したSSDモデルを用意しています。SSDは、半導体メモリにデータを記録するため、可動部がなく、耐衝撃性に優れており、持ち歩く機会の多い方に最適です。また、消費電力も少なく、高速な読み書きを実現します。

MOBILITY

メールチェックやWebの閲覧が迅速・簡単

Webとメールの2つのQuick Launchボタンを搭載。ボタンを押すだけですぐにブラウザやメーラーが起動するので、すばやいブラウジングやメールチェックが可能になります。またMicrosoft® Officeとの互換性も備えたCorel® Home Officeをプリインストールしていますので、すぐにワープロ、表計算、およびプレゼンテーションを閲覧、作成することができます。

約9時間まで使えるバッテリを搭載可能

標準バッテリとして、約4.5時間使用できる4セルバッテリを装備。さらにオプションで、約9時間まで利用可能な6セルのバッテリも用意しています。長時間の利用が可能なうえ、バッテリには、残量が一目でわかるバッテリ残量表示LEDがついていますので、移動中の乗り物など、バッテリ残量を確認しつつ無駄な時間を効率的に過ごすことができます。

世界標準をリードする 3 つのソリューション

「あん」 安全性

これまでビジネスを脅威にさらしていた不正アクセスや情報漏えい、盗難。でも、もうその心配はありません。HPのビジネスノートPCなら先進のセキュリティ機能が、あなたの大切なデータをしっかり守ります。

BIOSコンフィグレーション

ビジネスユースを考慮して、最低限必要とされるセキュリティ機能を、他のHPビジネスノートPCと同じくBIOSの機能として提供しています。

OS起動前認証

第三者による不正使用を防ぐために、「電源投入時パスワード」と、ハードディスクドライブ自体に直接パスワードを書き込み第三者からのアクセスをプロテクトすることができる「ドライブロック・パスワード」というOS起動前の認証を搭載しています

HPディスククリーナー

ハードディスクドライブのすべてのデータを完全消去するBIOSの機能として提供。第三者への情報漏えいを心配することなく、PCの廃棄や譲渡ができます。

「しん」 信頼性

一日のほとんどの時間を共に行動するノートPCは、頼れる相棒でなければなりません。HPのビジネスノートPCなら、過酷な使用環境や長期使用に耐えうるマシン設計で、あなたにとって信頼のおけるベストパートナーとなります。

HP 3Dドライブガード

ハードディスクドライブのモーションセンサーを搭載。落下や衝撃を検知すると瞬時にヘッドをセーフティゾーンに移動させ、ディスクの破損を防ぎます。

スピルレジスタントキーボード

水や静電気に強い「スピルレジスタントキーボード」は、キーボードと本体の間に静電・非浸透フィルムをはさむことで、液体の直接浸入を防止します※。

※ 防水性を保証するものではありません。

HP Total Test Process

HP DuraKeys

「かん」 簡易性

刻々と変化し、一瞬の判断とスピードが求められるビジネスでは、使いやすさや簡易性が求められます。HPのビジネスノートPCには、あなたのビジネス速度を緩めないさまざまな機能が装備され、業務効率や生産性を向上させます。

Illumi-Lite Display

ディスプレイバックライトに高発光効率の白色LEDの採用で、ディスプレイ寿命とバッテリ持ち時間が長くなります。

HPファスト・チャージ・テクノロジー

システムオフ時バッテリ残量ゼロの状態からでも約1.5時間で90%まで高速充電し、短時間で機能回復できます。

HPスマート
ACアダプター

内蔵2メガ
webカメラ